

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成26年10月16日	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	上田 周二
1コース日数	HLH-2004(2コース目)【計1回】	化学療法委員会承認年月	平成 26年 11月
疾患名	EBウイルスに伴う血球貪食症候群	適応の備考	HLH-2004(1コース目)の後に施行し、このレジメンの後にHLH-2004(3コース目以降)を施行する。
適応分類	寛解導入療法		
1コース日数	42 日間	総コース数	軽快するまで継続 コース 催吐性リスク 軽度
抗がん剤投与量・投与日	エトポシド150mg/m ² day1.8.15.22.29.36		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	~21	22	19	~28	29	22	~35	36	37	~42	
1	主ルート	グラニセトロン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●							●								●					●						
	点滴静注		/																												
2	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●							●								●					●						
	点滴静注	エトポシド	150 mg / m ²	2 時間	●							●								●					●						
100mgあたり、250mLの生理食塩液または5%ブドウ糖液に混和																															
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●								●					●						
	点滴静注		/																												
4			/																												
5			/																												
6			/																												
7			/																												

【投与上の注意】

- ・ネオオーラルカプセルを6mg/kg/日で42日間服用する。
- ・デカドロン錠を5mg/m²で次のように服用
 - day 1-14: 5mg/m²で服用
 - day15-28: 2.5mg/m²で服用
 - day29-35: 1.25mg/m²で服用
 - day36-42: 1.25mg/m²から漸減
- ・エトポシド:DEHPフリー点滴セット使用。
- ・エトポシド:100mgあたり、250mLの生理食塩液または5%ブドウ糖液に混和する。