

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日		化学療法委員会承認年月	平成	年	月
登録診療科	血液内科	申請医師					
レジメン名	AML95維持・強化療法第6コース(BH-AC+EV)						
疾患名	急性骨髄性白血病	適応の備考					
適応分類	維持・強化療法						
1コース日数	14	日間	総コース数	コース	催吐性リスク	day1-5:中等度、day8:最小度	
抗がん剤投与量・投与日	サンラビン170mg/m ² day1-5、エトポシド80mg/m ² day1,3,5、フィルデシン2mg/m ² day1,8						
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)						

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	グラニセトロン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●	●	●	●	●									
	点滴静注																	
2	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●	●	●									
	点滴静注	サンラビン注	170 mg / m ²	2 時間	●	●	●	●	●									
		注射用水20mL	2 本 / body		●	●	●	●	●									
iV(200mg)あたり注射用水20mLで溶解する(詳細はメーカーパンフレット参照)																		
3	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●				●									
	点滴静注	エトポシド注	80 mg / m ²	60 分	●				●									
100mgあたり、250mLの生食または5%ブドウ糖液に混和する																		
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分								●						
	点滴静注	ルートキープ用	/	/														
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●							●						
	点滴静注	フィルデシン注	2 mg / m ²	5 分	●							●						
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●	●	●	●			●						
	点滴静注	/	/	/														

【投与上の注意】
 エトポシド: DEHPフリー点滴セット使用。