

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成 年 月
レジメン名	AML95地固め第2コース(BH-AC+EDM)				
疾患名	急性骨髄性白血病	適応の備考			
適応分類	地固め療法				
1コース日数	14 日間	総コース数	コース	催吐性リスク	中等度
抗がん剤投与量・投与日 サンラビン200mg/m ² day1-7、エトポシド100mg/m ² day1-5、ダウノマイシン50mg/m ² day1-3、ロイケリン散70mg/m ² day1-7					
治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)					
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1	主ルート	グラニセトン注ハッグ1mg/50mL	1 本 / body	30 分	● ● ● ● ● ● ●
	点滴静注				
2	主ルート	生食500mL	1 本 / body		● ● ● ● ● ● ●
	点滴静注	サンラビン注	200 mg / m ²	3 時間	● ● ● ● ● ● ●
		注射用水20mL	2 本 / body		● ● ● ● ● ● ●
		1V(200mg)あたり注射用水20mLで溶解する(詳細はメーカーパンフレット参照)			
3	主ルート	生食500mL	1 本 / body		● ● ● ● ●
	点滴静注	エトポシド注	100 mg / m ²	60 分	● ● ● ● ●
		100mgあたり、250mLの生食または5%ブドウ糖液に混和する			
4	主ルート	生食100mL	1 本 / body		● ● ●
	点滴静注	ダウノマイシン注	50 mg / m ²	30 分	● ● ●
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	● ● ● ● ● ● ●
	点滴静注				
6		ロイケリン散	70 mg / m ²		● ● ● ● ● ● ●
	経口投与				
分2 医師の指示通り					

【投与上の注意】
エトポシド: DEHPフリー点滴セット使用。