レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	MCOP				
疾患名	非ホジキンリンパ腫	適応の備考	閉鎖式		
適応分類					
1コース日数	21　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	中等度
抗がん剤投与量・投与日	エンドキサン650mg/㎡　day1、ノバントロン8mg/㎡　day1、オンコビン1.4mg/㎡　day1、プレドニン錠40mg/㎡　day1-5				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　　(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL	1	本 / body	30 分	●																				
	点滴静注			/																						
				/																						
2	主ルート	生食500mL	1	本 / body		●																				
	点滴静注	エンドキサン注	650	mg / ㎡	2 時間	●																				
		閉鎖式システム使用		/																						
3	主ルート	生食100mL	1	本 / body		●																				
	点滴静注	ノバントロン注	8	mg / ㎡	30 分	●																				
				/																						
4	主ルート	生食100mL	1	本 / body		●																				
	点滴静注	オンコビン注	1.4	mg / ㎡	30 分	●																				
				/																						
	最大投与量は2mg/body/回を超えないこと。																									
5	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5 分	●																				
	点滴静注			/																						
				/																						
6		プレドニン錠5mg	40	mg / ㎡		●	●	●	●	●																
	経口投与			/																						
				/																						
	医師の指示通り																									
	投与量は40～60mg/㎡/日																									

【投与上の注意】

・プレドニン錠を服用するので中等度催吐性のデキサメタゾンは投与しない。