レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	平成27年5月27日		
登録診療科	内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　27 年　　月
レジメン名	ゲムシタビン+ドセタキセル				
疾患名	軟部肉腫（平滑筋肉腫）	適応の備考			
適応分類	進行再発				
1コース日数	21　日間	総コース数	可能な限り　コース	催吐性リスク	中等度
抗がん剤投与量・投与日	ゲムシタビン（ジェムザール）900mg/㎡　day1,8 ドセタキセル100mg/㎡ day8				

治療スケジュール　・　投 与 日 程（ 投 与 日 は ● ）　　（day）

投与順	ルート・方法	薬　剤　名	投　与　量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1　本　/　body	30　分	●																				
	点滴静注	ﾃｷｻｰﾄ注射液6.6mg/2ml	1　本　/　body		●																				
			/																						
	day1のデキサート注は、3.3mgでもよい。																								
2	主ルート	グラニセトロンバッグ	1　本　/　body	30　分								●													
	点滴静注	ﾃｷｻｰﾄ注射液6.6mg/2ml	1　本　/　body									●													
		ﾃｷｻｰﾄ注射液1.65mg/0.5ml	2　本　/　body									●													
	day1のデキサート注は、3.3mgでもよい。																								
3	主ルート	生食100mL	1　本　/　body		●							●													
	点滴静注	ゲムシタビン	900　mg　/　㎡	30　分	●							●													
			/																						
4	主ルート	生食250mL	1　本　/　body																						
	点滴静注	ドセタキセル	100　mg　/　㎡	60　分								●													
			/																						
5	主ルート		/																						
	点滴静注	生食50mL	1　本　/　body	5　分	●							●													
			/																						
6	経口投与		/																						
		デカドロン錠	8　mg　/　body										●	●	●										
			/																						
	分2　朝昼食後																								
7			/																						
			/																						
			/																						
8			/																						
			/																						
			/																						
9			/																						
			/																						
			/																						

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。（例：Rp2とRp3を同時に投与開始する。）

【投与上の注意】

ゲムシタビン：生食１００mLで希釈し、30分で投与。