

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2021.7.20	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	上田周二
レジメン名	DLd(1~2コース目)【計2回】(ダラキューロ皮下注)		
疾患名	多発性骨髄腫	適応の備考	
適応分類	寛解導入療法/地固め療法		
1コース日数	28	日間	総コース数
			2
			コース
			催吐性リスク
			最少度
抗がん剤投与量・投与日 ダラキューロ皮下注1800mg/body day1.8.15.22、レプラミド25mg/body day1-day21、デキサメタゾン20mg/body day1.2.8.9.15.16.22.23			
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)(day)			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																															
	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg / body	3~5分	●							●								●						●						
	20mLシリンジで払い出す																															
	経口投与	レプラミドカプセル5mg 1日1回	25 mg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	経口投与	デキサメタゾン錠 1日1回	20 mg / body		●	●						●	●							●	●					●	●					
	ダラキューロ配合皮下注投与日でデキサート投与のない日は、ダラキューロ配合皮下注投与の1~3時間前																															
	経口投与	ボラミン錠2mg ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body 1 錠 / body		●							●								●						●						
	ダラキューロ配合皮下注投与の1~3時間前																															

【投与上の注意】

ダラキューロ配合皮下注: 前投薬としてボラミン(2)1錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。

ダラキューロ配合皮下注: 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、15mLを3~5分かけて投与。(他の部位への投与はデータが得られていない)

デキサメタゾン: 20mg/日内服day1.2.8.9.15.16.22.23