レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	婦人科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	アクプラ+RT				
疾患名	子宮がん・卵巣がん	適応の備考	1コース（計2回）のみ 放射線照射と同時に開始。腔内照射時は併用しない。		
適応分類					
1コース日数	29　日間	総コース数	1　コース	催吐性リスク	中等度
抗がん剤投与量・投与日	アクプラ80mg/㎡　day1,29				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　（day）

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	主ルート	グラニセトロン注バッグ1mg/50mL	1	本 / body		●																												●			
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1	本 / body	30 分	●																												●			
		デキサート注1.65mg	2	本 / body		●																												●			
2	主ルート	生食500mL	1	本 / body		●																												●			
	点滴静注	アクプラ注	80	mg / ㎡	2 時間	●																												●			
				/																																	
	80～100mg/㎡																																				
3	主ルート	ソリューゲンF500mL	2	本 / body	4 時間	●																												●			
	点滴静注			/																																	
				/																																	
4	なし	デカドロン錠	8	mg / body			●	●	●																										●	●	●
	—			/																																	
				/																																	
	分2朝昼食後																																				

【投与上の注意】

・day1.29のデキサート注は、6.6mgでもよい。

・day4.32のデカドロン錠は、状況に応じて投与の可否を選択できる。

・デキサメタゾンを積極的に使用できない場合は、デキサメタゾンday2～4の代わりに5HT3受容体拮抗薬day2～4を追加する。