レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成29年8月3日	使用開始日]						
登録診療科	消化器内科·外科	申請医師	岡田 一幸	化学療法委員会	承認年月 平成	29 年	8 月			
レジメン名	イリノテカン(B法)(胃がん)									
疾患名	胃がん	適応の備考								
適応分類	進行再発	週心の哺布								
1コース日数	14	日間 総コース数	コース	催吐性リスク	中等度					
抗がん剤投与量	·投与日 イリノテカン150mg/m da	ay1	•	•				•	•	

治療ス	ケジュール	,・投与日程(投与日は●)	(day	_/)													
投与順	ルート・方法	薬剤名	投 与 量	投与時間 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	13 14					T	
1	主ルート点滴静注	及子口 インファファファファファファファファ	1 本 / body 1 本 / body /	30 分 •														
2	主ルート点滴静注	アロキシ注パック゚0.75mg50mL デキサート注射液1.65mg/0.5mL デキサート注は 3.3mgでも可	1 本 / body 3 本 / body /	30 分 •											 			
3	主ルート点滴静注	デキサート注は、3.3mgでも可 生食500mL イリノテカン	1 本 / body 150 mg / ㎡	90 分 ●														
4	主ルート点滴静注	生食50ml	/ 1 本 / body	5 分 •														
			/ /														 	
			/ /														 	
			/ /												 			
			/ /												 			
			/ /															
			/ /															

- ・プロイメンドは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・プロイメントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
 ・プロイメントでの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。