

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成26年4月4日	使用開始日	
登録診療科	乳腺外科	申請医師	小西 化学療法委員会承認年月 平成 年 月
レジメン名	パージェタ【初回】+トラスツズマブ【2回目以降】+ピノレルピン		
疾患名	乳がん(HER2陽性進行再発乳がん)	適応の備考	パージェタが初回で、トラスツズマブ継続投与の患者の計画登録にはこれを用いる
適応分類	進行・再発		
1コース日数	21 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 最小度
抗がん剤投与量・投与日	パージェタ注840mg、トラスツズマブ注6mg/Kg day1、ロゼウス(ピノレルピン)注25mg/m ² day1,8		

治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食20mL	1 本 / body		●							●													
	中心静脈注射		/																						
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●													
	中心静脈注射		/																						
プライミング用																									
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	中心静脈注射	パージェタ注	840 mg / body	60 分	●																				
投与時間(初回投与)60分、(2回目以降)30分可																									
4	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	中心静脈注射	トラスツズマブ注	6 mg / kg	30 分	●																				
	注射	注射用水100mL	1 本 / body		●																				
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																									
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●													
	中心静脈注射	ロゼウス注	25 mg / m ²		●							●													
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●													
	中心静脈注射		/																						

【投与上の注意】

トラスツズマブ：初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

パージェタ：初回投与時間は60分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

パージェタトラスツズマブ併用：次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満の時はパージェタ420mg/bodyトラスツズマブ6mg/kgを投与する。

6週間以上の時は改めてパージェタ840mg/body、トラスツズマブ8mg/kgで投与。