

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成26年4月4日	使用開始日	
登録診療科	乳腺外科	申請医師	小西
レジメン名	パージェタ+トラスツズマブ+ピノレルビン(2コース目以降)		
疾患名	乳がん(HER2陽性進行再発乳がん)	適応の備考	HER2陽性の手術不能又は再発乳がん
適応分類	進行・再発		
1コース日数	21	日間	総コース数
抗がん剤投与量・投与日	パージェタ注420mg/body、トラスツズマブ注6mg/kg day1、ロゼウス(ピノレルビン)注25mg/m ² day1,8		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
1	主ルート	生食20mL	1 本 / body		●							●																								
	中心静脈注射		/																																	
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●																								
	中心静脈注射		/																																	
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																															
	中心静脈注射	パージェタ注	420 mg / body	60 分	●																															
		投与時間(初回投与)60分、(2回目以降)30分可																																		
4	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																															
	中心静脈注射	トラスツズマブ注 注射用水100mL	6 mg / kg 1 本 / body	30 分	●																															
		投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																																		
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●																								
	中心静脈注射	ロゼウス注	25 mg / m ²		●								●																							
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●																								
	中心静脈注射		/																																	

【投与上の注意】

トラスツズマブ: 初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

トラスツズマブ: 初回投与は8mg/kg/回、2回目以降は6mg/kg/回。

パージェタ: 初回投与時間は60分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

パージェタトラスツズマブ併用: 次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満の時はパージェタ420mg/bodyトラスツズマブ6mg/kgを投与する。

6週間以上の時は改めてパージェタ840mg/body、トラスツズマブ8mg/kgで投与。6週間以上の時は改めてパージェタ840mg/body、トラスツズマブ8mg/kgで投与。