

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日		化学療法委員会承認年月	平成	年	月																												
登録診療科	乳腺外科		申請医師																																
レジメン名	トラスツズマブ【初回】+ビノレルビン																																		
疾患名	乳がん		適応の備考																																
適応分類																																			
1コース日数	21	日間	総コース数	コース	催吐性リスク	最小度																													
抗がん剤投与量・投与日 トラスツズマブ4mg/kg day1、トラスツズマブ2mg/kg day8.15、ロゼウス(ビノレルビン)25mg/m ² day1.8																																			
治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)																																			
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
1	主ルート	生食20mL	1 本 / body		●							●							●																
	中心静脈注射		/																																
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●							●																
	中心静脈注射		/																																
プライミング用																																			
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																														
	中心静脈注射	トラスツズマブ 注射用水100mL	4 mg / kg	90 分	●																														
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																																			
4	主ルート	生食250mL	1 本 / body									●							●																
	中心静脈注射	トラスツズマブ 注射用水100mL	2 mg / kg	30 分								●							●																
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																																			
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●							●																							
	中心静脈注射	ロゼウス注	25 mg / m ²	5 分	●							●																							
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●							●																
	中心静脈注射		/																																

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ初回投与患者に使用する
 トラスツズマブ: 初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。
 トラスツズマブ: 初回投与は4mg/kg/回、2回目以降は2mg/kg/回
 トラスツズマブ: 次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から1週間以内の時は、2mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて4mg/kgを投与し、次回以降は2mg/kgを1週間間隔で投与。