レジメン登録フォーマット

		- ₹ 7 -																															
申請年	月日				開始日																												
登録診療科		乳腺外科	申請	医師					化学	療法	去委	員会	承認	年	月		平成		年		月												
レジメ	ン名	パクリタキセル週1回投与(毎週)	車続投与	,)																													
疾患名		乳がん					を3回								۲۸۴	クリク	タキセ	ル週	1回找	3与(3週排	殳与	1回位	(薬	بالحار	て別	にレ	ジメン	′登録	ŧがあ	る。		
適応分)類					州川・州佐仁子র法は、12四女子9句。																											
1コース日数		7		総コ-	ース数								ース		催	吐化	生リス	ク	軽	度													
抗がん	·剤投与量·	投与日 パクリタキセル80mg/mg	day1																														
治療ス	ケジュール							(day																									
投与順	ルート・方法		1	役 与	量	投与	寺間	1 2	3	4 :	5 6	7																1					
1	主ルート	生食20mL	1	本	/ body																							1					
	中心静脈				/																							1					
	注射				/																							ł					
			•			•																						1					
2	主ルート	生食50mL	1	本	/ body			D																				i					
	中心静脈	デキサート注6.6mg	1	本	/ body	30	分(ı					
	注射	ファモチジン注20mg	1	本	/ body			Ð																				1					
																											1	1					
3	主ルート	生食250mL	1	本	/ body		(D																				i					
	中心静脈	パクリタキセル	80	mg	/ m³	60	分(D																				ł					
	注射				/																							l					
						•		1				1								1								1				[
4	主ルート	生食50mL	1	本	/ body	5	分 (D																				i					
	中心静脈				/																							1					
	注射				/																							ł					
																												l					
		レスタミンコーワ錠	5	錠	/ body			D																				ı					
5	«∇ □ +л ⊨				/							İ									1							1					
	経口投与				/							1										·					1	l				l	
	パクリタキセル	投与の30分前				1						1										1					1	l					
F 10. 1		*** * * ****														_			_	-									\longrightarrow	\rightarrow	-		

【投与上の注意】

- ・day1のデキサート注は、6.6mgでもよい。
- パクリタキセル:前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。
- パクリタキセル:DEHPフリー(フィルターつき)点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。
- パクリタキセル:アルコール不耐症がないことを確認する。