

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年9月23日		使用開始日		
登録診療科	内科		申請医師	檜原啓之	化学療法委員会承認年月
レジメン名	キイトルーダ(6週毎)(悪性黒色腫)				
疾患名	悪性黒色腫		適応の備考		
適応分類	進行・再発				
1コース日数	42	日間	総コース数	有効な限り	コース
			催吐性リスク	最少度	
抗がん剤投与量・投与日 キイトルーダ day1					
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)					
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●
	点滴静注	キイトルーダ	400 mg / body	30 分	●
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		

【投与上の注意】

キイトルーダ:0. 2~5μmのインラインフィルターを使用して投与する。

キイトルーダ:希釈後の最終濃度を1~10mg/mLとする。

キイトルーダ:Infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間(±30分)に以下の薬剤で前処置を行う。

- ・ レスタミン5錠経口投与(又は同等の抗ヒスタミン薬)
- ・ アセトアミノフェン500~1,000mg経口投与(又は同等の解熱剤)

※術後補助療法の場合は別途申請必要(投与期間12か月まで)