

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年9月3日		使用開始日		
登録診療科	泌尿器科		申請医師	吉田栄宏	化学療法委員会承認年月
2020年	10月				
レジメン名	キイトルーダ(6週毎)(尿路上皮がん)				
疾患名	尿路上皮がん		適応の備考	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮がん	
適応分類	進行・再発				
1コース日数	42	日間	総コース数	有効な限り	コース
				催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日 キイトルーダ day1					
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)					
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ~ 42
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●
	点滴静注	キイトルーダ	400 mg / body	30 分	●
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		

【投与上の注意】

キイトルーダ: 0. 2~5 μ mのインラインフィルターを使用して投与する。

キイトルーダ: 希釈後の最終濃度を1~10mg/mLとする。

キイトルーダ: Infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間(±30分)に以下の薬剤で前処置を行う。

- ・ レスタミン5錠経口投与(又は同等の抗ヒスタミン薬)
- ・ アセトアミノフェン500~1,000mg経口投与(又は同等の解熱剤)