

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年2月22日		使用開始日		
登録診療科	泌尿器科		申請医師	谷口 歩	
化学療法委員会承認年月	平成 30 年 3 月				
レジメン名	キイトルーダ(3週毎)(尿路上皮がん)				
疾患名	尿路上皮がん		適応の備考	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮がん	
適応分類	進行・再発				
1コース日数	21	日間	総コース数	有効な限り	コース
				催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日					
キイトルーダ day1					
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)					
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●
	点滴静注	キイトルーダ	200 mg / body	30 分	●
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		

【投与上の注意】

キイトルーダ: 0. 2~5 μ mのインラインフィルターを使用して投与する。

キイトルーダ: 希釈後の最終濃度を1~10mg/mLとする。

キイトルーダ: Infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間(±30分)に以下の薬剤で前処置を行う。

- ・ レスタミン5錠経口投与(又は同等の抗ヒスタミン薬)
- ・ アセトアミノフェン500~1,000mg経口投与(又は同等の解熱剤)