

レジメン登録フォーマット

申請年月日	令和5年1月10日	使用開始日	
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	森田 香織
レジメン名	イミフィンジ単剤(胆道がん)(維持療法)		
疾患名	胆道がん	適応の備考	胆道がん
適応分類	進行再発		イミフィンジ+GEM+CDDP(胆道がん)8コース終了後用いる
1コース日数	28 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 最小度
抗がん剤投与量・投与日	イミフィンジ1500mg/body(体重30kg以下の場合20mg/kg)day1		

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート		/																													
	点滴静注	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body	1 時間	●																											
	点滴静注	イミフィンジ	1500 mg / body		●																											
		体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kg(体重)とする		/																												
3	主ルート		/																													
	点滴静注	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

- イミフィンジ:0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用して投与する。
- イミフィンジ:希釈後の最終濃度を1~15mg/mLとする。
- イミフィンジ:希釈は生食又は5%ブドウ糖液のみ。