レジメン登録フォーマット

申請年月日	2021/3/1	使用開始日			
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	森田香織	化学療法委員会承認年	2021 年 4 月
レジメン名	GCS療法(胆道がん)(ホスアプレピタント)				
疾患名	胆道がん	適応の備考			
適応分類	進行再発				
1コース日数	14 日間	総コース数	コース	催吐性リスク	高度
抗がん剤投与量・投与日	シスプラチン25mg/㎡ day1、ゲムシタビン1000mg/㎡day1、S-1 80mg～120mg/body 分2 day1-7				

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●) (day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	側管	ソルアセトF500mL	1 本 / body		●													
	点滴静注	硫酸Mg補正液1mEq/mL20mL	8 mL / body	90 分	●													
		主ルートと同時開始	/															
	シスプラチン開始までに必ず終了する		/															
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body	30 分	●													
	点滴静注	ホスアプレピタント注150mg	1 本 / body		●													
			/															
	抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴で		/															
3	主ルート	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg50mL	1 本 / body	30 分	●													
	点滴静注	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg/2ml	1 本 / body		●													
		ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液1.65mg/0.5mL	2 本 / body		●													
			/															
4	主ルート																	
	点滴静注	20%マンニトール注「YD」300mL	0.66 本 / body	30 分	●													
			/															
		100mLすてる(投与量は200mL)	/															
5	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●													
	点滴静注	シスプラチン	25 mg / ㎡	60 分	●													
			/															
	シスプラチンと同量の生食を抜いてから混注する(合計250mLとする)																	
	※累積投与量 300mg/㎡																	
6	主ルート	生食100mL	1 本 / body	30 分	●													
	点滴静注	ゲムシタビン	1000 mg / ㎡		●													
			/															
			/															
7	主ルート		/															
	点滴静注	生食50mL	1 本 / body	5 分	●													
			/															
			/															
8	主ルート	生食100mL	1 本 / body	30 分		●												
	点滴静注	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg/2ml	1 本 / body			●												
			/															
			/															
9	主ルート	生食100mL	1 本 / body	30 分			●	●										
	点滴静注	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg/2ml	2 本 / body				●	●										
			/															
			/															
			/															
	経口投与	S－1	9999 mg / body		●	●	●	●	●	●	●							
		分2 朝夕食後	/															
	(体表面積) 1.25㎡未満 80mg/day																	
	1.25～1.5㎡未満 100mg/day																	
	1.5㎡以上 120mg/day																	

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

ゲムシタビン:100mLで希釈し、30分で投与。

シスプラチン:希釈は生食のみ。

シスプラチン:腎毒性軽減のためhydrationが必要。