レジメン登録フォーマット

		- * > -								_																					
申請年		平成21年9月25日		使用開																											
登録診		血液内科		申請医	師		西淖	Ħ		化	学療	{法 ?	委員	会기	承認4	年月		平	成		年	J	1								
レジメン		AML201·202寛解導入B群																													
疾患名		急性骨髄性白血病	適応の備考																												
適応分	`類	寛解導入療法																													
1コース日数		14	日間	1間 総コース数			2 コース 催吐性リスク day1−5:中等度、day6−7:軽度																								
抗がん	剤投与量	投与日 ダウノマイシン50mg/m		、キロサ	ナイド10	00mg/	′m d	ay1-	-7																						
	ケジュール							day																							
投与順	ルート・方法		招	足与		投与	時間	1 2	2 3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	13	14												
1	側管	グラニセトロン注バッグ1mg/50mL	1	本 /	body	30	分 (•	•					1		<u> </u>											<u> </u>			
	点滴静注													<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>						[]]		
	州内印九					ļ				<u> </u>	<u> </u>				1	ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>					 	 				<u> </u>	<u> </u>	Ĺ
2	側管	生食100mL	1	本 /	body ,	ļ			•	•	•			.			_		 .					 	 				<u> </u>	<u> </u>	
	点滴静注	ダウノマイシン注	50	mg /	′ m [*]	30	分 (•	•	•			.			_		 .					 	 				<u> </u>	<u> </u>	
	W/1011117		<u> </u>	/	<i>.</i>					ļ	<u> </u>				4			ļ						 	 				<u> </u>	 !	
												_														Щ.		—			
3	主ルート	生食500mL	1	本 /	body		(•	•	• (•		4		ļ	ļ	ļ					 	 				<u> </u>	 !	
	点滴静注	キロサイド注	100	mg /	<u>m</u>	24	時間 (<u> </u>	•	•	• (•	.	4			 						 	 				<u> </u>	 !	
			<u> </u>	/	, 	<u> </u>				 .				.	4			 						 	 				<u> </u>	 !	
	.	4 A FO .			,	-		-			Щ	ightarrow	4_	1	₩							_				+	—	₩	ሥ	ሥ	<u> </u>
	主ルート	生食50mL	1	本 /	body	5	分			ļ .	ļļ.			<u>'</u>	4	ļ	ļ	 	 					 	 				ļ <i>J</i>	 !	
4	点滴静注				,	 				ļ .					4	ļ	 	 	ļ					 	 				 /		
			L			<u> </u>				ļ .	 				4	ļ	 	 	ļ					 	 				 /		
												\perp																			<u> </u>

【投与上の注意】

キロサイド:大量投与時、結膜炎予防ためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメトロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。